



1. Welche Vorhänge sollen es sein?







Sie haben eine sehr große Auswahl.

Angefangen vom Vorhangstoff, über die Art der Befestigung, die Art der Raffung und der Länge Ihres Vorhangs können Sie ganz bestimmte Wirkungen mit einem Vorhang oder einer Gardine in Ihrem Wohnraum erzielen.

2. Welcher Stil passt zu Ihnen?

Stile gibt es viele!

Finden Sie Ihren?

Oder Sie haben Ihren Stil schon gefunden und finden den Stoff und die passende Aufhängung für Ihre Vorhänge.

Die verschiedenen Stile und Ihre Anbieter: Um jeweils ein paar zu nennen....

Moderne Coole Stoffe :Romantisch verspielte Stoffe:Nordischer StilCreation BaumannJane ChurchillNya NordiskaFischbacherGaston Y DanielaKinnsandKinnasandGP&J BakerKobe

Französischer StilEnglisher StilKlassischer StilPierre FreyClarke & ClarkeArmaniHoulesColefax and FolwlerAristide

Nobilis Watt





Amerikan Stil:Italienischer Stil:Internationaler Stil:Alpenlook:Ralph LaurenDedarDesigners GuildFine

DonghiaEtroCasamanceAmbiente DesignHolland & SherryC&C MilanoCreation BaumannLeitner Leinen

3. Vorhänge verbessern Raumklima und Akustik

Es ist eine Tatsache das sich die Raumakustik im Raum durch Vorhänge verbessert.

Der Echoeffekte vermindert sich je nachdem wie viel Textiles Sie in Ihren Räumen unterbringen.

Das zu zählen natürlich Polsterstoffe und Teppiche.

Vorhänge wirken sich feuchtigkeitsregulierend auf das Raumklima aus.

Leinen und Seiden Stoffe nehmen am besten die Feuchtigkeit auf und geben Sie auch wieder ab

4 Schritte für Ihre Vorhänge nach Maß

Damit Sie die Vorhänge bekommen mit denen Sie 100% zufrieden sind, geht es im Wesentlichen um diese 4 Entscheidungen:

- Das Vorhang-Design
- Die Vorhang-Befestigung (Stange oder Schiene)
- Der Vorhangstoff
- Die Maße Ihrer Vorhänge

1.Das Vorhang-Design

Sie haben eine riesengroße Auswahl beim Gestalten Ihrer Vorhänge:

Hier nur eine kleine Auswahl:

Gardinen
 Vorhange
 Vorhang zum Zuziehen
 Flächenvorhänge
 Scheibengardinen
 Vorhänge
 Wellenvorhang
 Ösenvorhänge
 Ösenvorhänge

Vorhang oder Gardine, oder beides?



Die Gardine ist aus einem dünnen durchscheinenden Stoff und schützt tagsüber vor Einblicken von außen.

Der Vorhang ist blickdicht und wird meist nur abends geschlossen.





Dekoschal oder Vorhang zum Zuziehen?

Wollen Sie links und rechts eine Stoffbahn dekorieren oder wollen Sie einen Vorhang den Sie zuziehen können?

Wenn Sie die Vorhänge nur als Untermalung Ihres Raumes haben möchten, dann sind Dekoschals ausreichend.

Ich finde es schön Vorhänge zu schließen am Abend. Es ist es gemütlicher und man schaut nicht auf die schwarze Fensterscheibe oder den Rolladen

Wenn Sie eine schöne Beleuchtung in den Garten haben und kein direktes gegenüber, dann ist es natürlich schön nach draußen schauen zu können.


Vorhänge zum Zuziehen

Die Raffung der Vorhänge, also die Anzahl und Form der Falten, die Sie in Ihren Vorhängen sehen, wird durch das Falten- od. Gardinenband bestimmt, das oben auf den Vorhang aufgenäht ist.

Das Gardinenband, Vorhangband ist das Geheimnis des Vorhangs

Sie können wählen unter den vielen verschiedenen Vorhangbändern die Faltenlegung die Ihnen am besten gefällt.

- 1. Bild 1ner Falte 9cm hoch
- 2. Bild Flämische Falte 12cm hoch
- 3. Wellenvorhang 9cm hoch







Es gibt unzählige Faltenbänder, von verschiedenen Firmen, jedes bringt Ihren Vorhang in eine andere Form. Zurzeit ist die der Wellenvorhang sehr modern. Dieses legt Ihren Vorhang in gleichmäßige Wellen.

Die Art des Faltenbands das Sie verwenden, hängt von der Art des Vorhangstoffs ab. Für einen schweren Samtstoff oder einen gefütterten, moltonierten Vorhangstoff nimmt man am besten ein Kirschband mit Kirschgabeln.

Leinenstoffe und Voile. sehen schön aus mit der einer 1nerFalte am besten Transparent





Wir beraten Sie gerne, welche Falten in Ihrem Vorhang am besten aussehen. Wir empfehlen die Gardinenbänder der Firmen Bandex, Houles und Gerster.

Gerne können Sie auch jedes Gardinenband bei uns bestellen. Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns an.

Das Vorhangfutter

Ebenso wie bei Kleidern, können Sie ein Futter oder Molton in den Vorhang einarbeiten. z.B.: braucht ein Seidenvorhang unbedingt ein Futter.

Wenn Sie noch zusätzlich einen Moltonstoffe zwischen Vorhangstoff und Futter einarbeiten lassen, dann wird der Vorhang noch dicker und lichtundurchlässiger und fällt schwerer. Sie haben also beim Vorhangfutter die folgenden Möglichkeiten:

- ungefüttert
- gefütttert
- gefüttert und moltoniert

2. Vorhangstange oder Vorhangschiene?





Was wollen Sie nehmen, Vorhangschienen oder Vorhangstangen?

Sie können Ihre Vorhänge an einer Vorhangschiene oder Vorhangstangen aufhängen. Diese können Sie an die Wand oder an die Decke montieren. Wenn Sie ein Faltenband verwenden, stecken Sie in das Faltenband die Vorhanghäkchen und diese kommen dann in die Schiene oder auf die Ringe.

Die Stangen Firma Interstil hat eine große und schöne Auswahl an Vorhangstangen. Die Stangen werden in Deutschland gefertigt und Sie bekommen alle Vorhangstangen auf Maß direkt geliefert.





Vorhangbefestigung mit Vorhangstange







Vorhangstangen gibt es in Holz, Edelstahl, Messing und Eisen. Das Holz ist in verschiedenen Farben oder Natur lackiert, Messing und Edelstahl sind poliert und Eisen hat eine Schmiedeoptik oder auch lackiert.

Auf der Vorhangstange laufen Vorhangringe, auf diese Ringe befestigen Sie den Vorhang mit den Vorhanghaken. Auch die Ringe sind in den Materialien der Stangen, also Holz oder Metall.

Die Vorhangstangen sind mit Trägern an der Decke oder an der Wand befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Stangen unter dem Gewicht des Vorhangs nicht durchbiegen. Das sieht dann gar nicht gut aus. Es gibt auch Vorhangstangen die vorgespannt werden, von z.B.: Interstil, da brauchen Sie dann auf 3 m Spannweite keine Mittelträger.

Wandbefestigung der Vorhangstangen

Es werden Vorhangträger an die Wand geschraubt, auf diesen wird die Vorhangstange befestigt. Der Abstand zwischen den Trägern muss man den Gegebenheiten anpassen Stange. In der Regel reicht ein Trägersystem von 8cm aus. Hat man ein Fensterbrett das etwas weiter von der Wand herausragt werden länger Träger benötigt. Die Träger können dann individuell angepasst werden. Vorhangstangen können Sie auch in einer Länge von bis zu 600cm haben, gibts bei MHZ oder Interstil.

Deckenmontage der Vorhangstangen

Bei Deckenmontage werden die Träger an die Decke geschraubt. Entweder mit Clipse, dann sieht man nur eine Schattenfuge. Oder mit einem dekorativen Deckenträger.





5. Vorhangbefestigung mit Schiene



MHZ hat Vorhangschienen die sehr filigran sind. Auch die Vorhangschienen werden auf Maß angefertigt und direkt an Sie versendet.

Auch Vorhangschienen sind ein Gestaltungselement. Manche Schienen sind ganz unauffällig und andere stylisch, wir z.B.: Interstil.

Vorhangschienen sind aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl und matt, poliert oder lackiert. Sie können direkt an die Decke oder an die Wand geschraubt werden. Es gibt auch Systeme die mit Bajonettverschluss an die Decke befestigt werden.

Die Vorhangschiene hat einen oder mehrere Nuten (Schlitze). In diesen Schlitzen laufen die Vorhanghaken. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Systeme, die sich hinsichtlich Preis, Haltbarkeit, Leichtläufigkeit und Tragfähigkeit unterscheiden. Wir empfehlen MHZ Vorhangschienen, Interstil Vorhangschienen und Silent Gliss Systeme, weil wir mit diesen Firmen gute Erfahrungen gemacht haben.

Cubus von Interstil:


Auch als Deckenmontage erhältlich







Vorhanghaken, Vorhanggleiter, Gardinenstopper



Ein ganz wichtiges Accessoire sind die kleinsten Teile, nämlich die Vorhanghaken und Vorhanggleiter.

Aber trotz Ihrer Kleinheit sind diese Teile auch sehr wichtig. Zum einen müssen Sie in die Schiene passen und sie müssen das Gewicht des Vorhangs tragen können und sie sollten leicht gleiten. Lesen Sie mehr über Vorhanghaken, Vorhanggleiter, Gardinen Stopper.

Flächenvorhänge



Eine moderne Fensterdekoration sind Flächenvorhänge.

Flächenvorhänge sind glatte Stoffbahnen.
Oben werden Sie an Paneelen befestigt, die sich in einer Laufschiene bewegen lassen.
Unten sind die Flächenvorhänge mit einem
Beschwerungsstab beschwert. Dadurch hängen die Flächenvorhänge ganz glatt von der Decke bis zum Boden. Schaut gar nicht wie ein Vorhang aus.

Vorteile für Sie:

- Sie brauchen nicht viel Stoff, da es keine Faltung im Stoff gibt.
- Sie können Flächenvorhänge leicht abnehmen zum Waschen.
- Flächenvorhänge sind einfach auszutauschen.
- Einfache Montage.
- Schnelle Lieferung.





Fertige Flächenvorhänge



Fertige Flächenvorhänge gibt es in vielen verschiedenen Designs.

Weiß sieht natürlich immer super cool aus. Andererseits können Sie mit einer Farbe im Raum die moderne Note noch stärker unterstreichen. Denn gerade eine Farbe an der Wand ist immer noch voll im Trend.

Und Sie können schnell die Farbe wechseln, einfach mal 2 neue Flächenvorhänge in einer andern Farbe.

Oder Sie geben im Winter Ihrem Raum einen winterlichen Touch und im Sommer kommt durch eine andere Farbe schnell der Sommer wieder in Ihre Räume.

Als fertige Flächenvorhänge schlagen wir Ihnen die MHZ Flächenvorhänge vor:

MHZ Flächenvorhänge

Diese Flächenvorhänge haben den Vorteil, dass Sie sehr schnell lieferbar sind. Sie geben die Größen an und suchen sich aus der vorhandenen Stoffpalette einen Stoff raus und in ein paar Tagen werden die Flächenvorhänge geliefert. Sehen Sie die Auswahl an Flächenvorhängen bei MHZ.

Ganz nach individueller Planung und architektonischen Gegebenheiten kann dieses System mit einer unterschiedlichen Anzahl von Paneelen, verschiedenen Paneelbreiten und vielfältigen Behangvarianten ausgestattet werden.

Das System besteht aus einer Aluminiumschiene die an die Decke geschraubt wird. In dieser Schiene laufen Stoffpaneele. Jedes einzelne Stoffpaneel kann durch Haken- und Flauschbandtechnik ausgetauscht oder zur Reinigung leicht abgenommen werden.

Die Montage ist einfach und gut dokumentiert. Im Notfall gibt es Unterstützung durch MHZ.

Gerne fertigen wir Ihre Flächenvorhänge mit Ihrem Wunschstoff an. Oder wir helfen Ihnen bei der Bestellung der fertigen Flächenvorhänge von MHZ.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen zu Flächenvorhänge per Mail, Skype oder am Telefon. Wenn ich nicht gleich zu erreichen bin, dann melde ich mich auf jeden Fall innerhalb von 24 Std.





Ösenvorhänge



Ösenvorhänge sind modern und cool.

Eine edle und moderne Anbringungsvariante für Vorhänge sind Ösen. So genannte Ösenvorhänge, Ösenschals oder -stores haben am oberen Ende Ösen eingestanzt. Durch diese Ösen geht die Vorhangstange.

Die Ösen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Durchmessern. So gibt es Ösen aus Metall oder Plastik. Die Ösen aus Metall laufen besser und sind stabiler und sehen hochwertiger aus. Sie können aus verschiedenen Farben wählen: Schwarz, Edelstahl, Gold, Nickel.

Die Ösen haben unterschiedliche Innendurchmesser,

4cm oder 2,5cm. 4cm Ösen benutzt man für lange und schwere Vorhänge. 2,5cm Ösen für leichte Vorhänge, wie Voiles oder Gardinen. Ösenvorhänge lassen sich etwas schwerer verschieben, als ein Vorhang der auf Ringen hängt.

Exklusive Ösenvorhänge nach Mass

Hochwertige Ösenvorhänge können Sie sich bei uns nach Maß anfertigen lassen: Sie suchen sich Ihren Stoff aus. Dann brauchen Sie noch schöne Ösen, am besten aus Metall, auch dabei unterstützen wir Sie gerne. Musterösen lassen wir Ihnen gerne zu kommen.

Und schließlich brauchen Sie ein gutes Nähstudio, dass eine Ösenmaschine hat. Diese macht die Löcher in den Stoff und presst die Ösen rein. Wir können Ihnen das alles gerne anbieten. Unser Nähstudio kann das perfekt.

Welche Gardinenstangen eignen sich für Ösenvorhänge?

Sie können jede Gardinenstange verwenden, am besten eine aus Metall. Da kommt es jetzt natürlich darauf an, wie schwer der Vorhangstoff ist. Die Stange sollte sich nicht durchbiegen, das geht gar nicht.

Sehr gut verwendbar sind vorspannbare Vorhangstangen, sogenannte Integralstangen, die haben ein Spannweite von bis zu 3m ohne Mittelträger. Die gibt es z.B.: bei der Firma Interstil.

Gerne berate ich Sie welche Vorhangstange Sie am besten verwenden können, damit Ihr Ösenvorhang super läuft.





Was Sie über jeden Vorhang wissen müssen:

Die Länge der Vorhänge

Beginnen wir zunächst mit der Länge Ihrer Vorhänge.

Beim Vorhang spricht man von der "fertigen Länge", das ist die Gesamtlänge von oben bis unten. Die fertige Länge richtet sich nach der Aufhängung, Stange oder Schiene, und nach dem Aufliegen am Boden. Ihre Vorhänge können am Boden ein paar cm aufliegen oder genau mit dem Boden abschließen.

Die Abschlüsse des Vorhangs

Wie soll der Vorhang oben und unten aussehen?

Das Köpfchen des Vorhangs

Der Vorhang kann oben ein Köpfchen von 0,5cm bis 8 cm haben, dann kommt das Vorhang-, bzw. Faltenband.

Das Köpfchen ist abhängig von den Ringen die an der Stange befestigt sind. Wenn man die Stange ganz verdecken möchte ist ein hohes Köpfchen von Vorteil.

Der Vorhangsaum

Unten hat der Vorhang einen Saum von 5 bis 20cm. Hier wird der Stoff 2Mal umgeschlagen und dann umgenäht. Bei Stoffen mit einem Farbverlauf ist es wichtig das man die Säume blind näht. So ist kein Stich von außen zu erkennen. Samt schreit gerade nach einem Blindstichsaum.

Der seitliche Vorhangsaum

Auch rechts und links gibt es einen Saum, also ein Stück Stoff das eingeschlagen und festgenäht ist. Jetzt schaut Ihr Vorhang richtig gut aus.

Wenn die Seitensäume auch so schön aussehen sollen wie der untere Saum, dann werden die Säume mit der Hand oder mit einer Blindstichmaschine ausgeführt. So sind die Nähte wie in der Houte Couture verarbeitet. Das ist dann die Kür der Vorhanganfertigung.





Der Vorhangstoff



Die Auswahl an Vorhangstoffen ist phantastisch groß, es gibt bestimmt mehr als eine Million Möglichkeiten für Sie. Für jeden Geschmack, Verwendungszweck und Geldbeutel gibt es einen passenden Vorhangstoff.

Wenn es um den Stoff geht überlegen Sie bitte die folgenden Fragen:

Leicht oder schwer?

Überlegen ob Sie Sich ob lieber etwas Leichtes oder etwas Schweres haben wollen.

Leicht könnte ein leichter Leinenstoff oder ein "In between" Stoff sein.

Schwer ist z.B. ein Samt oder ein dicht gewebter Leinenstoff.

Sie können den Vorhang auch gefüttert und moltoniert haben, damit wird er schwerer, blickdichter und schluckt den Schall besser.

Farbe oder Schwarz/Weiß?

Die Farbe und das Muster spielen natürlich auch eine große Rolle.

Schwarz / Weiße Streifen erzielen eine ganz andere Wirkung als ein farbenfrohes Blumenmuster. Dekostoffe können bedruckt sein, oder mit Mustern bestickt, oder das Muster wird hinein gewebt. Das ist natürlich unterschiedlich aufwändig und schlägt sich auch im Preis nieder.

Naturfaser oder Kunstfaser?

Die verwendete Faser spielt natürlich auch eine große Rolle. Baumwolle, Wolle, Seide und Leinen sind Naturprodukte die es auch in Bio-Qualität gibt. Polyester, Viskose, Nylon und Trevira CS sind Kunststoffe. Naturprodukte und Kunstfasern können gemischt werden.

Naturfasern wirken regulierend auf das Raumklima und beeinflussen die Raumakustik. Kunstfasern sind sehr strapazierfähig und können auch flammhemmend wirken.

Brandgefahr?

Da können Sie das Material Trevira CS verwenden. Damit bekommen Sie einen flammhemmenden Vorhang. Wie das wirkt können Sie sich auf unserer Homepage ansehen.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern haben wir Ihnen auf unserem Blog viele Dekostoffe zur Verfügung gestellt. Sie finden hier ein <u>Vorhangstoff-archiv</u>, Berichte über die <u>Dekostoff-Firmen</u>, Sie können <u>kostenlose Stoffmuster bestellen</u> und <u>Dekostoffe bestellen</u>.





Die Maße Ihres Vorhangs:

Vorhang ausmessen ist einfach und macht Spaß. Welche Gerätschaften brauchen Sie zum Vorhang ausmessen?

Ein Messgerät

Wenn Sie eines haben, dann ein Lasermessgerät, es genügt aber auch ein gutes Rollmaß, mit 5 Meter Länge, das habe ich immer in meiner Tasche.

Ein Notizblatt

Das beste und einfachste Notizblatt ist ein Tablet-Pc von Samsung oder Apple. Ich habe einen Samsung, da gibt es das Programm S-Note, mit dem können Sie ganz einfach Zeichnungen per Schreibstift erstellen und dann an mich schicken. Das ist chic und geht schnell.

Es genügt aber auch ein Blatt Papier. Fertigen Sie darauf eine kleine Skizze an und fotografieren Sie diese und schicken mir das Foto als Anhang als e-mail.

Ein Smartphone oder Fotoapparat

Machen Sie ein bis zwei Fotos von Ihrem Fenster, an das Ihr Vorhang montiert wird.

Einen Kugelschreiber

Einfach irgendetwas zum Schreiben.

Nun ermitteln Sie 5 Maße für Ihren Vorhang:



Fertig, das war es schon.

Die Breite des Fensters / Türe:

Messen Sie die Breite der Fenster/Tür-leibung von links nach rechts.

2. Die Höhe des Raums

Messen Sie die Höhe des Raums, vom Fußboden bis an die Decke.

Sturzhöhe:

Der Sturz das ist der Platz von Fenster/Türleibung-Oberkante bis zur Decke.

4. Platz links:

Idealerweise haben Sie links 20 cm Platz, dann können Sie später den Vorhang ganz zur Seite ziehen.

5. **Platz rechts:**

Auch hier sind 20cm ideal.





Weitergehende Informationen

Damit Sie noch besser entscheiden können habe ich Ihnen weitere Informationen in meinem Blog zusammengestellt:

- Zum Vorhang-Design:
 - o <u>Vorhangdesign</u>: http://www.textile-raumgestaltung.biz/vorhaenge/vorhangdesign/
 - o Gardinendesign: http://www.textile-raumgestaltung.biz/gardinen/gardinendesign/
- Zur Vorhang-Befestigung (Stange oder Schiene)
 - Vorhangstangen-Firmen: http://www.textile-raumgestaltung.biz/exklusive-gardinenstangen-2/
 - <u>Vorhangstangen bestellen</u>: http://www.textile-raumgestaltung.biz/vorhangstangenbestellen/
- Zum Vorhangstoff:

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern warten auf unserem Blog sehr viele Dekostoffe zur Ansicht:

- Ausgewählte Vorhangstoffe im <u>Vorhangstoff-archiv</u>, http://www.textile-raumgestaltung.biz/vorhangstoffe/
- Homepages und Kurzpräsentationen von mehr als 50 <u>Dekostoff-Firmen</u>, http://www.textile-raumgestaltung.biz/exklusive-stoffe/
- Sie k\u00f6nnen <u>kostenlose Stoffmuster bestellen</u>
 http://www.textile-raumgestaltung.biz/stoffmuster-von-edlen-stoffen/
- Sie können <u>Dekostoffe bestellen</u>
 http://www.textile-raumgestaltung.biz/einkaufsberatung-fuer-edle-dekostoffe/
- Zum Messen Ihrer Vorhänge
 Wie das Ausmessen Ihrer Fenster funktioniert, finden Sie <u>hier</u>: http://www.textile-raumgestaltung.biz/vorhaenge/vorhang-ausmessen/

Als besonderen Bonus finden sie Videos mit viel Fachwissen auf meinem Blog die Ihnen praktische Informationen rund um die textile Raumgestaltung geben:

- Das Geheimnis der Vorhänge http://www.textile-raumgestaltung.biz/gardinenband/
- Das Geheimnis der Gardinenhaken http://www.textile-raumgestaltung.biz/das-geheimnis-der-gardinenhaken/
- Billy Regal in Raumteiler verwandeln http://www.textile-raumgestaltung.biz/billy-regal-kreativ-verschoenern/
- Faltrolle Pflege
 http://www.textile-raumgestaltung.biz/raffrollo/pflege-faltrollo-mhz-spinn/
- Das Geheimnis der Faltrollos Montage an die Decke http://www.textile-raumgestaltung.biz/raffrollo/montage/
- Das Geheimnis der Vorhänge Montage an die Decke: http://www.textile-raumgestaltung.biz/vorhaenge/vorhangschienen-montieren-ganz-einfach/





Fordern Sie kostenlose Beratung an

Gerne beantworte ich Ihre Fragen per Mail, Skype oder am Telefon.

Entweder bin ich direkt für Sie am Telefon oder wenn ich nicht gleich zu erreichen bin, dann melde ich mich auf jeden Fall innerhalb von 24 Std. bei Ihnen.

Ich freue mich, wenn ich Sie bei der Verschönerung Ihres Heims unterstützen darf.

Nasha Ambrosch

Ihre Expertin für Textile Raumgestaltung Lindenstrasse 2a 82390 Eberfing

e-Mail: Nasha@textile-raumgestaltung.biz - Telefon:08802/9138965 - Callback-Service